

Lialmigu

Vass8R11s021-025



Collection Vassal-Montpellier

2844Mtp1

cl 8 R 11 s 21-25
Lialmigu

Lialmigu

8 R 11 s. 21-25











2844

DESIGNATION: *Lialmiqui*

CLOS 8 PLANCHE RANG 11 Souche 21-25

Vigueur: 4

PORT: érig - 1/2 érig - couché

Hallerandage: 0

Date de Véraison: 11.8.86 X

Date de Maturité: 15-9-86 +4

Pourriture: 0 18

GRAPPE: G - M - P: L - M - C

BAIE: TG - G - M - P 22²¹

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVOUR: s - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

s1 10

s2 8 avec pépins - apyrène

s3 8

s4 12 JUS: inc. - coloré

s5 8

CLOS 8 RANG 11 Souche 21-25

Désignation: *Lialmiqui* 284401

CHARGE: Année:

Véraison: 12-8

Maturité: 19.9.88 X

Milles: 0 Pour.: 3 +5

GRAPPE: G - M - P - Dim.: 15

L - M - C

Vigueur: 4,5

PORT: érig - 1/2 érig - couché

BAIE: Année:

TG - G - M - P - Dim.: 21-19

disc. - sph. - ell. - ov. - obov. - cyl. - fus.

COULEUR: B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVOUR: s - m - ar - fox - herb.

s1 5 Avec pépins - apyrène

s2 4

s3 4

s4 8

s5 7 JUS: inc. - coloré

Année : 1986

Emplacement... 8.R.11. & 21. & 25. Désignation... Lialmiqui.....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		28.3	24				
1	6	1	5 x				
2	8	3	4 x				
3	6	3 x	6 x				
4	6	1	5 x				
5	5	2	4 x				

1 & 21. 3.86 +6

ANNEE 1987

NOM Lialmiqui

EMPLACEMENT 8 R.11 & 21. 25

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	6	31.3	3.4	7								
2	6	31.3	3.4	5								
3	7	31.3	3.4	11		3.6	9.6	12.6	16.8	17.8	17.8	21.9.87
4	10	31.3	3.4	12						+3		21.9.87
5	6	31.3	3.4	8								
	35		3.4	43	12		9.6					1/2 érigé
			+7				+2					V. 4,5

ANNEE 1988

NOM Lialmiqui ll
284401

EMPLACEMENT 8 R 11. 121. 25

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4	5.4	8.4	5								
2	3	4.4	5.4	4								
3	4	5.4	8.4	4	15	3.6	6.6	9.6	8.8	12.8	16.8	19.8-
4	5	4.4	5.4	8								
5	3	1.4	5.4	7								
Pourriture :				4	Port :	erige mi erige	Vigueur :	4,5	très vigoureux			
						6.6 +6			+3			+5

ANNEE 1989

NOM Lialmiqui
284401

EMPLACEMENT 8 R 11. 24-25

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	4			7								
2	4		7	7								
3	4		3	3	14	24.5	27.5	30.5	2.8	7.8	14.8	
4	6		8	8			0			+3		
5	6		10	10		24.5						
Pourriture : 0				Mill. : 0	Port : erige		Vigueur : 4					

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Lialmiqui
el 8 R11 4.21.25 (p.21)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) -
duveteuses (8) - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85

Lialmiqui

Désignation :

Emplacement :

cl 8 R 11 A. 21.25
(A. 21)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 85

Lialmiqui

Désignation :

el 8 R 110-21.25 (2,21)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2^{lif colorées} - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
subcontinues 5 - intermittentes 6.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

-Calvo 85

Lialmiqui

Désignation :

clo 8 R11 S-21-25 (421)

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéoux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (6) *léger*

lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - moyennement bullée (7) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. *parfois lég. coloré au point pétiolaire*

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert clair 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - autre 5.

PETIOLE

39 - long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9)

40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

Calvo 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Lialmiqui
class 8 R 11 s 21-25 (s 22)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3. (dimensions : 14x)
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8) (dimensions : 21 x 20).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent (9.)
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8 - peu juteuse 9.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
30 - Avec pépins (8) - apyrène 9.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent (2.)
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Calvo 85

DENOMINATION : *Lialmique*
EMPLACEMENT : *8 R 11 S 21.25 (22)*

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sêteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne :¹¹..... cms.
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

-Calvo85

N° d'ordre :

Désignation : *Lialmiqui*

Emplacement : *8R11 8.21-25*

Angle des nervures : 1 - ② - 3
Sexe : 4 - 5 - 6
L₁/L₂ : ⑦ - ⑧ - 9
L₂/L : ⑩ - 11
Nombre de lobes : 12 - ⑬ - ⑭ - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - ⑲ - 20
Prof. sinus latéral Inf. : ⑳ - ㉑ - ㉒ - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - ㉗ - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : ㉘
Sinus pétiolaire ouvert : ㉙
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - ⑳ - ㉑ - ㉒
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : ㉓
Sinus latéral Supérieur ouvert : 271
Dents : forme : 40 - ④①
Dents (angle) : 42 - ④③ - 44
Angle du lobe terminal : 45 - 46 - ④⑦
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - ④⑨ - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - 53 - ⑤④ - ⑤⑤ - ⑤⑥ - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : ⑥① - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : ⑥③ - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües